

CENÍK platný od 24.6.2013

Ceny jsou uvedeny bez DPH, platnost do vydání nového ceníku

**Vážení zákazníci,**

dostává se Vám do rukou ceník napájecích zdrojů SITOP. Rádi bychom Vás informovali o cenách a novinkách v napájecích zdrojích. Technické specifikace, manuály a obchodní informace naleznete na našich stránkách [www.siemens.cz/sitop](http://www.siemens.cz/sitop) a [www.siemens.com/sitop](http://www.siemens.com/sitop).

**SITOP selection tool**

Na stránkách: <http://siemens.com/sitop-selection-tool> naleznete aplikaci, která Vám usnadní výběr napájecího zdroje pro Vaši aplikaci. Umožňuje jednoduché a přehledné porovnávání parametrů a cen dostupných napájecích zdrojů.

**Nová verze napájecích zdrojů LOGO! Power**

Společnost Siemens uvádí na trh novou generaci úspěšných napájecích zdrojů LOGO! Power. Nová generace přináší vyšší účinnost a širší možnosti napájení. Nové zdroje je možné napájet střídavě v rozsahu: 85 - 264 V AC tak i stejnosměrně v rozsahu: 110 - 300 V DC. Rozsah pracovních teplot byl rozšířen na -20°C až +70°C.

**Nové třífázové napájecí zdroje řady SITOP Smart - PSU300S**

Řada napájecích zdrojů SITOP Smart, vyznačující se malými rozměry, byla rozšířena o tři napájecí zdroje s třífázovým napájením a výstupními parametry 24V / 10 A, 24V / 20 A a 24V / 40A. Nové zdroje s účinností 91% jsou široké pouze 90 mm respektive 150 mm a umožňují krátkodobé přetížení až 1,5 násobku výstupního proudu po dobu 5 s.

**Nový jednofázový napájecí zdroj řady SITOP Modular - PSU100M**

Nejvýkonnější řada napájecích zdrojů SITOP Modular byla rozšířena o další napájecí zdroj SITOP Modular 24V 20A. Zdroj se vyznačuje vysokou účinností a přetížitelností. Napájení je v rozsahu 85 - 275 V AC a 88 - 350 V DC.

**Nová řada napájecích zdrojů SITOP Compact**

Nová řada napájecích zdrojů SITOP Compact se vyznačuje malými rozměry, cenou a především nízkými ztrátami ve všech provozních režimech napájecího zdroje. Za zmínku stojí spotřeba 0,75 W v pohotovostním režimu!

**Nové verze diagnostického modulu**

Příslušenství pro napájecí zdroje SITOP bylo rozšířeno o nové verze diagnostického modulu. K dipozici jsou varianty lišící se velikostí proudu. Další novinkou je možnost vzdáleného resetu a nastavení časové sekvence uvedení do provozu.

Aktuální kurs najdete vždy na stránkách [www.siemens.cz/cenik](http://www.siemens.cz/cenik)

Pokud máte připomínky k formě nebo obsahu tohoto ceníku, rádi uvítáme Váš názor na e-mailové adrese: [micro.cz@siemens.com](mailto:micro.cz@siemens.com)

## Překročte mezery napájení se zdroji SITOP a SIDAC-S



# zdroje

**Technická podpora:**

[adsupport.cz@siemens.com](mailto:adsupport.cz@siemens.com), tel: 800 122 552

**Obchodní zastoupení:**

Siemens, s.r.o. Praha: Siemensova 1, 155 00 Praha 13, tel: 233 032 411, fax: 233 032 492

Siemens, s.r.o. Brno: Olomoucká 7/9, 618 00 Brno, tel: 541 191 740, fax: 541 191 749

Siemens s.r.o. Ostrava: 28. října 150/2663, 702 00 Ostrava, tel: 596 658 650, fax: 596 658 669

**Internet:**

[www.siemens.cz/sitop](http://www.siemens.cz/sitop)

[www.siemens.com/sitop](http://www.siemens.com/sitop)

[micro.cz@siemens.com](mailto:micro.cz@siemens.com)



# Spínané zdroje SITOP

## Provedení LOGO!

Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1331-1SH03	Spínaný napájecí zdroj 24 V / 1,3 A	49 €	<b>Nová generace!!</b> <b>Design LOGO!</b>  Vhodné pro všechny aplikace
6EP1332-1SH43	Spínaný napájecí zdroj 24 V / 2,5 A	65 €	
6EP1332-1SH52	Spínaný napájecí zdroj 24 V / 4 A	89 €	
6EP1321-1SH03	Spínaný napájecí zdroj 12 V / 1,9 A	69 €	
6EP1322-1SH03	Spínaný napájecí zdroj 12 V / 4,5 A	92 €	
6EP1311-1SH03	Spínaný napájecí zdroj 5 V / 3 A	69 €	
6EP1311-1SH13	Spínaný napájecí zdroj 5 V / 6,3 A	92 €	
6EP1351-1SH03	Spínaný napájecí zdroj 15 V / 1,9 A	69 €	
6EP1352-1SH03	Spínaný napájecí zdroj 15 V / 4 A	92 €	

## Provedení S7-200, S7-1200, S7-300, S7-1500

Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6ES7307-1BA01-0AA0	Spínaný napájecí zdroj 24 V / 2 A, Design S7-300	102 €	<b>Nová verze!</b>
6EP1332-1SH31	Spínaný napájecí zdroj 24 V / 3,5 A, Design S7-200	112 €	
6EP1332-1SH71	Spínaný napájecí zdroj 24 V / 2,5 A, Design S7-1200	69 €	
6ES7307-1EA80-0AA0	Spínaný napájecí zdroj 24 V / 5 A, Design S7-300	156 €	
6ES7307-1KA02-0AA0	Spínaný napájecí zdroj 24 V / 10 A, Design S7-300	174 €	
6EP1332-4BA00	Spínaný napájecí zdroj PM1507 24 V / 3 A, Design S7-1500	110 €	<b>Novinka!</b>
6EP1333-4BA00	Spínaný napájecí zdroj PM1507 24 V / 8 A, Design S7-1500	155 €	<b>Novinka!</b>

## SITOP Lite - PSA 100L

Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1332-1LB00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 85 - 132 V AC, 170 - 264 V AC, Výstup: 24 V / 2,5 A	59 €	<b>Novinka!</b>
6EP1333-1LB00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 85 - 132 V AC, 170 - 264 V AC, Výstup: 24 V / 5 A	79 €	
6EP1334-1LB00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 85 - 132 V AC, 170 - 264 V AC, Výstup: 24 V / 10 A	99 €	

## SITOP Compact - PSU100C

Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1331-5BA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 85 - 264 V AC, 110 - 300 V DC, Výstup: 24 V / 0,6 A	35 €	<b>Novinka!</b>
6EP1331-5BA10	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 85 - 264 V AC, 110 - 300 V DC, Výstup: 24 V / 1,3 A	45 €	
6EP1321-5BA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 85 - 264 V AC, 110 - 300 V DC, Výstup: 12 V / 2 A	59 €	
6EP1332-5BA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 85 - 264 V AC, 110 - 300 V DC, Výstup: 24 V / 2,5 A	59 €	
6EP1332-5BA20	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 85 - 264 V AC, 110 - 300 V DC, Výstup: 24 V / 3,7 A NEC Class2	109 €	
6EP1332-5BA10	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 85 - 264 V AC, 110 - 300 V DC, Výstup: 24 V / 4 A	85 €	
6EP1322-5BA10	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 85 - 264 V AC, 110 - 300 V DC, Výstup: 12 V / 6,5 A	89 €	

## SITOP Smart - PSU100S / 300S


Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1322-2BA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 120-230, Výstup: 12 V / 7 A	129 €	<b>Novinka!</b> <b>Novinka!</b> <b>Novinka!</b>
6EP1323-2BA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 120-230, Výstup: 12 V / 14 A	179 €	
6EP1332-2BA20	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 120-230, Výstup: 24 V / 2,5 A	79 €	
6EP1333-2BA20	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 120-230, Výstup: 24 V / 5 A, filtr vyšších harmonických	104 €	
6EP1334-2BA20	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 120-230, Výstup: 24 V / 10 A, filtr vyšších harmonických	145 €	
6EP1336-2BA10	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 120-230, Výstup: 24 V / 20 A	199 €	
6EP1434-2BA10	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 400-500V, Výstup: 24V / 10 A	160 €	
6EP1436-2BA10	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 400-500V, Výstup: 24V / 20 A	176 €	
6EP1437-2BA20	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 400-500V, Výstup: 24V / 40 A	276 €	

## SITOP Modular - PSU 100M / 300M / 400M

Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1333-3BA00	Spínaný napájecí zdroj, 1-2 fáz, Vstup: 120/230/500 V, Výstup: 24V / 5 A	133 €	<b>Novinka!</b>
6EP1334-3BA00	Spínaný napájecí zdroj, 1-2 fáz, Vstup: 120/230/500 V, Výstup: 24V / 10 A	173 €	
6EP1336-3BA00	Spínaný napájecí zdroj, 1-2 fáz, Vstup: 120/230/500 V, Výstup: 24V / 20 A	227 €	
6EP1336-3BA10	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 120-230 V AC, 110 - 220 v DC, Výstup: 24V DC / 20 A + nové funkce	244 €	
6EP1536-3AA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 600 V DC, Výstup: 24V DC / 20 A + nové funkce	249 €	
6EP1337-3BA00	Spínaný napájecí zdroj, 1-2 fáz, Vstup: 120-230 V AC, Výstup: 24V DC / 40 A	355 €	
6EP1436-3BA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 3fáz, 400-500 V AC, Výstup: 24 V DC / 20 A	200 €	
6EP1436-3BA10	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 3 fáz, Výstup: 24 V / 20 A, Poloviční rozměry + nové funkce!	209 €	
6EP1437-3BA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 3fáz, 400-500 V AC, Výstup: 24 V DC / 40 A	313 €	
6EP1437-3BA10	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 3fáz, Výstup: 24 V / 40 A, Poloviční rozměry + nové funkce!	327 €	

## Jendofázové a dvojfázové

Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1333-1AL12	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 120-230 V AC, Výstup: 24 V DC / 5 A	140 €	
6EP1334-1AL12	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 120-230 V AC, Výstup: 24 V DC / 10 A	182 €	



# Spínané zdroje SITOP

## 48V



Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1456-3BA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 3fáz, Výstup: 48 V / 10 A, Polovoční rozměry + nové funkce!	226 €	
6EP1457-3BA00	Spínaný napájecí zdroj SITOP modular, Vstup: 3f, 400-500 V AC, Výstup: 48 V DC / 20A	341 €	

## Nestandardní napětí



Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1353-0AA00	Spínaný napájecí zdroj, duální výstup, Vstup: 120-230 V AC, Výstup: 2 x 15 V DC / 3,5 A	189 €	
6EP1353-2BA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 120-230 V AC, Výstup: 3-52 V DC / 10 A, 120 W	165 €	
6EP1731-2BA00	DC/DC převodník, Vstup: 48-220 V DC, Výstup: 24 V DC / 0,375 A	64 €	
6ES7305-1BA80-0AA0	DC/DC převodník, Vstup: 24-110 V DC, Výstup: 24V DC / 2A	249 €	
6EP1732-0AA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 48/ 60/ 110 V AC, Výstup: 24V DC / 2A	189 €	

## SITOP Facets



Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1732-0AA00	DC/DC převodník, Vstup: 48/ 60/ 110 VDC Výstup: 24V DC, 2A	189 €	
6EP1731-2BA00	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 48-220 V DC, Výstup: 24 V DC / 0,5 A	64 €	

## Příslušenství



Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1961-3BA10	Signální modul pro zdroje 6EP1XXX, vzdálené vyp/zap, signální kontakty výst. U OK	59 €	
6EP1964-2BA00	Redundantní modul PSE202U, Vstup/Výstup: 24 V DC / 10 A	42 €	
6EP1962-2BA00	Redundantní modul PSE202U 24V / 40A, AŽ 2 zdroje 5-40 A (omezení do 100 VA)	89 €	
6EP1961-3BA21	Redundantní modul, Vstup/Výstup: 24 V DC / 40 A	83 €	
6EP1961-3BA01	Zálohovací modul pro zdroje 6EP1X3X-3BA00, doba zálohování: 100ms do 10s	145 €	
6EP1961-2BA11	Diagnostický modul, sledování až 4 větví 24 V DC, Vypínací proud 0,5 -3 A	87 €	
6EP1961-2BA21	Diagnostický modul, sledování až 4 větví 24 V DC, Vypínací proud 3-10 A	97 €	
6EP1961-2BA31	Diagnostický modul, sledování až 4 větví 24 V DC, Vypínací proud 0,5-3 A	87 €	
6EP1961-2BA41	Diagnostický modul, sledování až 4 větví 24 V DC, Vypínací proud 3-10 A	97 €	
6EP1961-2BA00	Diagnostický modul, sledování až 4 větví 24 V DC, Vypínací proud 2-10 A	107 €	Novinka! Novinka!

## UPS + baterie

Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1933-2EC41	DC UPS, kondenzátory / 2.5kW, Výstup: 24 V DC / 0-15A	299 €	
6EP1933-2EC51	DC UPS, kondenzátory / 5 kW, Výstup: 24 V DC / 0-15A	379 €	
6EP1935-5PG01	Rozšiřující modul - kondenzátory 5kW	259 €	
6EP1931-2DC21	DC UPS, Vstup: 24 V DC / 6,85 A, Výstup: 24 V DC / 6A	130 €	
6EP1931-2DC31	DC UPS, Vstup: 24 V DC / 6,85 A, Výstup: 24 V DC / 6A, sériový interface	168 €	
6EP1 931-2DC42	DC UPS, Vstup: 24 V DC / 6,85 A, Výstup: 24 V DC / 6A, USB interface	168 €	
6EP1 931-2EC21	DC UPS, Vstup: 24 V DC / 6,85 A, Výstup: 24 V DC / 15A	159 €	
6EP1 931-2EC31	DC UPS, Vstup: 24 V DC / 6,85 A, Výstup: 24 V DC / 15A, sériový interface	200 €	
6EP1 931-2EC42	DC UPS, Vstup: 24 V DC / 6,85 A, Výstup: 24 V DC / 15A, USB interface	200 €	
6EP1 931-2FC21	DC UPS, Vstup: 24 V DC / 6,85 A, Výstup: 24 V DC / 40A	298 €	
6EP1 931-2FC42	DC UPS, Vstup: 24 V DC / 6,85 A, Výstup: 24 V DC / 40A, USB interface	339 €	
6EP1 935-6MC01	Bateriový modul 1,2 Ah pro DC UPS 6 A	75 €	
6EP1 935-6MD11	Bateriový modul 3,2 Ah pro DC UPS 6 A a 15 A	79 €	
6EP1 935-6ME21	Bateriový modul 7 Ah pro DC UPS 6 A, 15 A a 40 A	99 €	
6EP1 935-6MF01	Bateriový modul 7 Ah pro DC UPS 6 A, 15 A a 40 A	130 €	

## SITOP modular plus

Objednací číslo	Popis	Cena	Komentář
6EP1333-3BA00-8AC0	Spínaný napájecí zdroj, 1-2 fáz, Vstup: 120/230/500 V, Výstup: 24V / 5 A, 0-60°C	155 €	
6EP1334-3BA00-8AB0	Spínaný napájecí zdroj, 1-2 fáz, Vstup: 120/230/500 V, Výstup: 24V / 10 A, 0-60°C	203 €	
6EP1336-3BA00-8AA0	Spínaný napájecí zdroj, 1-2 fáz, Vstup: 120/230/500 V, Výstup: 24V / 20 A, 0-60°C	266 €	
6EP1436-3BA00-8AA0	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 3fáz, 400-500 V AC, Výstup: 24 V DC / 20 A, 0-60°C	235 €	Novinka!
6EP1437-3BA00-8AA0	Spínaný napájecí zdroj, Vstup: 3fáz, 400-500 V AC, Výstup: 24 V DC / 40 A, 0-60°C	366 €	

